













USER GUIDE

-  Guide d'utilisation
-  Gebruikershandleiding
-  Guida all'uso
-  Guía de usuario
-  Bedienungsanleitung

The Starlink Mini Magnetic Holder

-  Support magnétique Starlink Mini
-  De Starlink Mini magnetische houder
-  Supporto Magnetico Starlink Mini
-  Soporte magnético Starlink Mini
-  Der Starlink Mini Magnethalter

 For questions, concerns, or returns within 14 days, please contact us via email.

-  Pour toute question, préoccupation ou retour sous 14 jours, veuillez nous contacter par e-mail.
-  Voor vragen, opmerkingen of retouren binnen 14 dagen, neem contact met ons op via e-mail.
-  Per domande, dubbi o resi entro 14 giorni, contattaci via e-mail.
-  Para preguntas, inquietudes o devoluciones dentro de 14 días, contáctanos por correo electrónico.
-  Bei Fragen, Anliegen oder Rücksendungen innerhalb von 14 Tagen kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail.

Offrotie GmbH | Ulmenweg 32, 91541, Rothenburg ob der Tauber, Germany
Register: Rothenburg od der Tauber HRB 8631 | VAT: DE210735308
Contact us | E-Mail: offrotie@gmail.com | Telefon: +49-1515-0102066 | Webpage: offrotie.com



@OFFROTIE










get more information at
OFFROTIE.COM






Technical Specifications

-  Spécifications techniques
-  Technische specificaties
-  Specifiche tecniche
-  Especificaciones técnicas
-  Technische Daten


Variant	SKU	GTIN	Barcode
Chassis Magnet	1132	4262589680059	 4 262589 680059
Window & Chassis Dual Magnet	1133	4262589680042	 4 262589 680042

 Scan this QR code for the latest full technical specifications, videos, FAQs, and updates:

 Scannez ce code QR pour accéder aux dernières spécifications techniques complètes, aux vidéos, aux FAQ et aux mises à jour :

 Scan deze QR-code voor de nieuwste volledige technische specificaties, video's, veelgestelde vragen en updates:

 Scansiona questo codice QR per le ultime specifiche tecniche complete, video, FAQ e aggiornamenti:

 Escanee este código QR para acceder a las últimas especificaciones técnicas completas, videos, preguntas frecuentes y actualizaciones:

 Scannen Sie diesen QR-Code für die aktuellsten vollständigen technischen Spezifikationen, Videos, FAQs und Updates:



Offrotie GmbH | Ulmenweg 32, 91541, Rothenburg ob der Tauber, Germany

Register: Rothenburg od der Tauber HRB 8631 | VAT: DE210735308

Contact us | E-Mail: offrotie@gmail.com | Telefon: +49-1515-0102066 | Webpage: offrotie.com

SETUP GUIDE for all variants


 GUIDE DE CONFIGURATION pour toutes les variantes







 OPSTELHANDLEIDING voor alle varianten


 GUIDA DI CONFIGURAZIONE per tutte le varianti







 GUÍA DE CONFIGURACIÓN para todas las variantes


 EINRICHTUNGSANLEITUNG für alle Varianten










-  Remove Starlink kickstand base
-  Retirer la base du support Starlink
-  Verwijder Starlink kickstand basis
-  Rimuovi la base del cavalletto Starlink
-  Quitar la base del soporte Starlink
-  Starlink Kickstand-Basis entfernen









-  Attach the pipe adapter base
-  Fixer la base de l'adaptateur de tuyau
-  Bevestig de pijp adapter basis
-  Fissare la base dell'adattatore per tubo
-  Fijar la base del adaptador de tubería
-  Pipe Adapter Basis befestigen



-  Insert Offrotie magnetic holder
-  Insérer le support magnétique Offrotie
-  Plaats de Offrotie magnetische houder
-  Inserire il supporto magnetico Offrotie
-  Insertar el soporte magnético Offrotie
-  Offrotie magnetischen Halter einsetzen










-  Tighten screw into magnetic base
-  Serrer la vis dans la base magnétique
-  Schroef aandraaien in de magnetische basis
-  Serrare la vite nella base magnetica
-  Apretar el tornillo en la base magnética
-  Schraube in die magnetische Basis festziehen










5









-  Clean surface with microfiber cloth
-  Nettoyer la surface avec un chiffon microfibre
-  Reinig oppervlak met een microvezeldoek
-  Pulire la superficie con un panno in microfibra
-  Limpiar la superficie con un paño de microfibra
-  Oberfläche mit Mikrofasertuch reinigen









-  Attach to desired surface (45° angle)
-  Fixer à la surface souhaitée (angle de 45°)
-  Bevestig aan het gewenste oppervlak (45° hoek)
-  Fissare alla superficie desiderata (angolo di 45°)
-  Fijar a la superficie deseada (ángulo de 45°)
-  An der gewünschten Oberfläche befestigen (45° Winkel)









-  Attach to surface facing North
-  Fixer à la surface orientée vers le Nord
-  Bevestig het oppervlak gericht naar het Noorden
-  Fissare alla superficie rivolta a Nord
-  Fijar a la superficie orientada al Norte
-  Befestigungsfläche nach Norden









-  Find more details, scan the QR code
-  Trouver plus de détails, scanner le code QR
-  Meer details vinden, scan de QR-code
-  Trova più dettagli, scansiona il codice QR
-  Encuentra más detalles, escanea el código QR
-  Weitere Details finden, QR-Code scannen










-  Consult all safety recommendations and warnings in the back of this guide
-  Consultez toutes les consignes de sécurité et avertissements au dos de ce guide
-  Bekijk alle veiligheidsinstructies en waarschuwingen achterin deze handleiding
-  Consulta tutte le raccomandazioni di sicurezza e avvertenze sul retro di questa guida
-  Consulta todas las recomendaciones de seguridad y advertencias al final de esta guía
-  Alle Sicherheitshinweise und Warnungen am Ende dieses Leitfadens beachten







SETUP GUIDE for Window variant


-  GUIDE DE CONFIGURATION pour la variante Fenêtre
-  OPSTELHANDLEIDING voor Venster variant
-  GUIDA DI CONFIGURAZIONE per la variante Finestra
-  GUÍA DE CONFIGURACIÓN para la variante Ventana
-  EINRICHTUNGSANLEITUNG für Fenster-Variante










-  Insert arms into magnetic base
-  Insérer les bras dans la base magnétique
-  Plaats de armen in de magnetische basis
-  Inserire le braccia nella base magnetica
-  Insertar los brazos en la base magnética
-  Arme in die magnetische Basis einsetzen










-  Insert one arm on each side
-  Insérer un bras de chaque côté
-  Plaats één arm aan elke kant
-  Inserire un braccio su ciascun lato
-  Insertar un brazo a cada lado
-  Einen Arm auf jeder Seite einsetzen









-  Connect arms to small magnetic base
-  Connecter les bras à la petite base magnétique
-  Verbind de armen met de kleine magnetische basis
-  Collegare le braccia alla piccola base magnetica
-  Conectar los brazos a la base magnética pequeña
-  Arme mit der kleinen magnetischen Basis verbinden




-  Screw knobs and tighten
-  Visser les boutons et serrer
-  Schroefknoppen aandraaien en vastzetten
-  Avvitare le manopole e stringere
-  Atornillar las perillas y apretar
-  Schraubknöpfe anbringen und festziehen










9

-  Slide arms inwards
-  Glisser les bras vers l'intérieur
-  Schuif de armen naar binnen
-  Far scorrere le braccia verso l'interno
-  Deslizar los brazos hacia adentro
-  Arme nach innen schieben










10

-  Bring assembly to location, mark
-  Amener l'assemblage à l'emplacement, marquer
-  Breng de assemblage naar de locatie, markeer
-  Portare l'assemblaggio alla posizione, segnare
-  Llevar el ensamblaje a la ubicación, marcar
-  Baugruppe zum Standort bringen, markieren










11

-  Peel off tape from metal plate
-  Décoller le ruban de la plaque métallique
-  Verwijder de tape van de metalen plaat
-  Staccare il nastro dalla piastra metallica
-  Pelar la cinta de la placa metálica
-  Klebeband von der Metallplatte abziehen










12

-  Glue metal plate on marked location
-  Coller la plaque métallique à l'emplacement marqué
-  Lijm de metalen plaat op de gemarkeerde locatie
-  Incollare la piastra metallica sulla posizione segnata
-  Pegar la placa metálica en la ubicación marcada
-  Metallplatte an der markierten Stelle kleben










13







-  24H later, magnetize small base
-  24H plus tard, aimanter la petite base
-  24U later, magnetiseer de kleine basis
-  24H dopo, magnetizzare la piccola base
-  24H después, magnetizar la base pequeña
-  24 Std. später, kleine Basis magnetisieren










14


-  Extend arms outwards, magnetize base
-  Étendre les bras vers l'extérieur, aimanter la base
-  Streck de armen naar buiten, magnetiseer de basis
-  Estendi le braccia verso l'esterno, magnetizza la base
-  Extender los brazos hacia afuera, magnetizar la base
-  Arme nach außen ausstrecken, Basis magnetisieren










-  Slide Starlink along the arms
-  Glisser Starlink le long des bras
-  Schuif Starlink langs de armen
-  Far scorrere Starlink lungo le braccia
-  Deslizar Starlink a lo largo de los brazos
-  Starlink entlang der Arme schieben










-  Adjust angle: rotate magnet bases
-  Ajuster l'angle : faire pivoter les bases magnétiques
-  Pas hoek aan: draai de magnetische bases
-  Regola l'angolo: ruota le basi magnetiche
-  Ajustar el ángulo: girar las bases magnéticas
-  Winkel anpassen: Magnetbasen drehen










-  Tighten base knobs
-  Serrer les boutons de la base
-  Draai de basis knoppen vast
-  Stringere le manopole della base
-  Apretar las perillas de la base
-  Basis-Knöpfe festziehen










-  Insert knob in magnetic holder
-  Insérer le bouton dans le support magnétique
-  Plaats de knop in de magnetische houder
-  Inserire la manopola nel supporto magnetico
-  Insertar la perilla en el soporte magnético
-  Knopf in den magnetischen Halter einsetzen









-  Tighten knob
-  Serrer le bouton
-  Draai de knop vast
-  Stringere la manopola
-  Apretar la perilla
-  Knopf festziehen









-  Keep Starlink clear of all surfaces
-  Maintenez Starlink éloigné de toutes les surfaces
-  Houd Starlink vrij van alle oppervlakken
-  Mantenere Starlink lontano da tutte le superfici
-  Mantenga Starlink lejos de todas las superficies
-  Halten Sie Starlink frei von allen Oberflächen









-  Connect Starlink to power
-  Connecter Starlink à l'alimentation
-  Sluit Starlink aan op de voeding
-  Collegare Starlink all'alimentazione
-  Conectar Starlink a la alimentación
-  Starlink an die Stromversorgung anschließen




-  Find more details, scan the QR code
-  Trouver plus de détails, scanner le code QR
-  Meer details vinden, scan de QR-code
-  Trova più dettagli, scansiona il codice QR
-  Encuentra más detalles, escanea el código QR
-  Weitere Details finden, QR-Code scannen




-  Consult all safety recommendations and warnings in the back of this guide
-  Consultez toutes les consignes de sécurité et avertissements au dos de ce guide
-  Bekijk alle veiligheidsinstructies en waarschuwingen achterin deze handleiding
-  Consulta tutte le raccomandazioni di sicurezza e avvertenze sul retro di questa guida
-  Consulta todas las recomendaciones de seguridad y advertencias al final de esta guía
-  Alle Sicherheitshinweise und Warnungen am Ende dieses Leitfadens beachten

🇬🇧 Instructions: Window Removal for Chassis use


- 🇫🇷 Instructions : Retrait de la fenêtre pour utilisation sur châssis
- 🇳🇱 Instructies: Venster verwijdering voor Chassis gebruik
- 🇮🇹 Istruzioni: Rimozione della finestra per uso su telaio
- 🇪🇸 Instrucciones: Remoción de la ventana para uso en chasis
- 🇩🇪 Anleitung: Fensterentfernung für Chassis-Nutzung




- 🇬🇧 Loosen the knob on holder
- 🇫🇷 Desserrer le bouton sur le support
- 🇳🇱 Maak de knop op de houder los
- 🇮🇹 Allentare la manopola sul supporto
- 🇪🇸 Aflojar la perilla en el soporte
- 🇩🇪 Knopf am Halter lösen



- 🇬🇧 Loosen the knobs on bases
- 🇫🇷 Desserrer les boutons sur les bases
- 🇳🇱 Maak de knoppen op de bases los
- 🇮🇹 Allentare le manopole sulle basi
- 🇪🇸 Aflojar las perillas en las bases
- 🇩🇪 Knöpfe an den Basen lösen



- 🇬🇧 Hold Starlink: remove base knobs
- 🇫🇷 Maintenez Starlink : retirez les boutons des bases
- 🇳🇱 Houd Starlink vast: verwijder de basis knoppen
- 🇮🇹 Tieni Starlink: rimuovi le manopole delle basi
- 🇪🇸 Sostenga Starlink: retire las perillas de las bases
- 🇩🇪 Starlink halten: Basis-Knöpfe entfernen










- 🇬🇧 Remove arms, keep base in place
- 🇫🇷 Retirer les bras, garder la base en place
- 🇳🇱 Verwijder de armen, houd de basis op zijn plaats
- 🇮🇹 Rimuovere le braccia, tenere la base in posizione
- 🇪🇸 Quitar los brazos, mantener la base en su lugar
- 🇩🇪 Arme entfernen, Basis an Ort und Stelle belassen










5









-  Clean surface with microfiber cloth
-  Nettoyer la surface avec un chiffon microfibre
-  Reinig oppervlak met een microvezeldoek
-  Pulire la superficie con un panno in microfibra
-  Limpiar la superficie con un paño de microfibra
-  Oberfläche mit Mikrofasertuch reinigen









-  Attach to desired surface (45° angle)
-  Fixer à la surface souhaitée (angle de 45°)
-  Bevestig aan het gewenste oppervlak (45° hoek)
-  Fissare alla superficie desiderata (angolo di 45°)
-  Fijar a la superficie deseada (ángulo de 45°)
-  An der gewünschten Oberfläche befestigen (45° Winkel)









-  Attach to surface facing North
-  Fixer à la surface orientée vers le Nord
-  Bevestig het oppervlak gericht naar het Noorden
-  Fissare alla superficie rivolta a Nord
-  Fijar a la superficie orientada al Norte
-  Befestigungsfläche nach Norden



-  Find more details, scan the QR code
-  Trouver plus de détails, scanner le code QR
-  Meer details vinden, scan de QR-code
-  Trova più dettagli, scansiona il codice QR
-  Encuentra más detalles, escanea el código QR
-  Weitere Details finden, QR-Code scannen






-  Consult all safety recommendations and warnings in the back of this guide
-  Consultez toutes les consignes de sécurité et avertissements au dos de ce guide
-  Bekijk alle veiligheidsinstructies en waarschuwingen achterin deze handleiding
-  Consulta tutte le raccomandazioni di sicurezza e avvertenze sul retro di questa guida
-  Consulta todas las recomendaciones de seguridad y advertencias al final de esta guía
-  Alle Sicherheitshinweise und Warnungen am Ende dieses Leitfadens beachten










Key safety directives for using our magnets!

Special care is necessary when handling permanent magnets and magnetic materials. Prior to usage, carefully review the instructions provided. Should you have additional queries, do not hesitate to reach out to us. Please note that "Offrotie GmbH" disclaims any responsibility for mishandling of the magnets.


Dangers of handling magnets

-  **Heightened caution regarding children**
Magnets are not toys! Keep magnets away from children at all times! Danger of swallowing, squeezing fingers or skin between magnets, leading to serious injuries!
-  **Persons with cardiac pacemakers must not expose themselves to magnetic fields**
Magnets may interfere with the operation of pacemakers and implanted heart defibrillators. If you have these devices, maintain a safe distance from magnets. Advise others with similar devices to avoid close proximity to magnets.
-  **Magnet are made of metal and conduct electricity**
Avoid inserting magnets into electrical outlets or bringing them near live wires, as this poses a risk of electric shock, which can result in severe injuries!


Warnings for handling magnets


-  **Keep multiple magnets from coming together; use supplied protective lid**
Improper handling of multiple magnets can cause them to snap together sharply. Once connected, they're challenging to separate. Always pull apart at a 45° angle; avoid sliding or sharp tools on the rubber. Use protective lid for storage.
-  **Angle your Magnetic Device at 45 degrees when placing it on the metal surface.**
Approach the metal surface with your magnetic gadget at a 45° angle to prevent damage from collisions, which can harm internal magnets and expose them to moisture and oxidation.
-  **Heavy loads and objects**
Magnets can lose adhesion at temperatures over 80°C. Excessive weight, fatigue, or material flaws may cause detachment. Always follow the product's load limits as per the product page to prevent structural failures. Falling objects can cause serious injuries or break your gadget.
-  **Magnets have powerful attractive forces which can lead to injuries**
Improper handling of magnets can cause squeezing of fingers or skin in between magnets which can lead to bruises, contusions, or even broken bones for very large magnets. Wear heavy protective gloves when handling larger magnets.
-  **Metal Splinters**
Neodymium magnets are brittle. The intense attractive force can lead to collisions, resulting in splintering of small fragments that may harm your eyes and compromise the integrity of the magnet. Wear safety glasses when managing larger magnets and to prevent collisions.
-  **Magnetic fields**
Magnets generate a powerful and extensive magnetic field, capable of harming TVs, laptops, computer hard drives, credit and ATM cards, data storage devices, mechanical watches, hearing aids, and speakers. Keep these devices at a safe distance from magnets.
-  **Other Risks**
 - Detach and Drive: Always take your magnetic gadget inside your vehicle before driving away.
 - Many magnets have coatings that some people are allergic to. You should therefore avoid excessive skin contact with raw magnets
 - Health hazards when they encounter food and drinking water. Only use magnets that are specifically designed for this area!


Transportation and shipping


-  Improperly packaged magnets can disrupt airplane navigational devices, affect sorting machines, and damage fragile items. Always use adequate padding and shielding when transporting or shipping magnets.


Safety & Care – Quick Guide:


 Keep fingers clear from magnets

 Respect load capacity limits

 Attach magnet at 45° angle to surface

 Avoid high heat (>80°C)

 Clean vehicle surface with a microfiber cloth before attaching magnets

 Remove before driving, store with base, keep magnets apart



Directives clés de sécurité pour l'utilisation de nos aimants !

Une attention particulière est nécessaire lors de la manipulation d'aimants permanents et de matériaux magnétiques. Avant toute utilisation, lisez attentivement les instructions fournies. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Veuillez noter que "Offrotie GmbH" décline toute responsabilité en cas de mauvaise manipulation des aimants.

Dangers de la manipulation des aimants



Précautions accrues concernant les enfants

Les aimants ne sont pas des jouets ! Gardez-les toujours hors de portée des enfants ! Risque d'ingestion, de pincement des doigts ou de la peau entre les aimants, pouvant entraîner des blessures graves !



Les personnes avec des stimulateurs cardiaques ne doivent pas s'exposer aux champs magnétiques

Les aimants peuvent interférer avec le fonctionnement des stimulateurs cardiaques et des défibrillateurs implantés. Si vous possédez ces appareils, maintenez une distance de sécurité avec les aimants. Conseillez à d'autres personnes avec des dispositifs similaires d'éviter la proximité des aimants.



Les aimants sont faits de métal et conduisent l'électricité

Évitez d'insérer des aimants dans les prises électriques ou de les rapprocher de fils sous tension, car cela présente un risque de choc électrique pouvant entraîner des blessures graves !

Avertissements pour la manipulation des aimants



Empêchez plusieurs aimants de se rapprocher ; utilisez le couvercle de protection fourni

Une mauvaise manipulation des aimants peut provoquer un claquement brusque. Une fois connectés, ils sont difficiles à séparer. Séparez-les toujours à un angle de 45 degrés ; évitez de glisser ou d'utiliser des outils tranchants sur le caoutchouc. Utilisez un couvercle de protection pour le rangement.



Placez votre appareil magnétique à un angle de 45 degrés sur la surface métallique.

Approchez la surface métallique avec votre gadget magnétique à un angle de 45 degrés pour éviter les dommages causés par les collisions, qui peuvent nuire aux aimants internes et les exposer à l'humidité et à l'oxydation.



Charges lourdes et objets

Les aimants peuvent perdre leur adhérence à des températures supérieures à 80°C. Un poids excessif, la fatigue ou des défauts matériels peuvent entraîner un détachement. Respectez toujours les limites de charge du produit telles qu'indiquées sur la page du produit pour éviter les défaillances structurelles. Les objets tombés peuvent causer des blessures graves ou endommager votre gadget.



Les aimants ont des forces d'attraction puissantes pouvant causer des blessures

Une mauvaise manipulation des aimants peut entraîner le pincement des doigts ou de la peau entre les aimants, ce qui peut provoquer des contusions, des bleus, voire des fractures pour les très gros aimants. Portez des gants de protection épais lors de la manipulation de grands aimants.



Éclats métalliques

Les aimants en néodyme sont fragiles. La force d'attraction intense peut entraîner des collisions, provoquant la fragmentation de petits éclats qui peuvent nuire à vos yeux et compromettre l'intégrité de l'aimant. Portez des lunettes de sécurité lors de la gestion de grands aimants pour éviter les collisions.



Champs magnétiques

Les aimants génèrent un champ magnétique puissant et étendu, capable d'endommager les téléviseurs, ordinateurs portables, disques durs, cartes de crédit et de retrait, dispositifs de stockage de données, montres mécaniques, appareils auditifs et haut-parleurs. Maintenez ces appareils à bonne distance des aimants.



Autres risques

- Détachez et Conduisez : Emportez toujours votre appareil magnétique à l'intérieur de votre véhicule avant de partir.
- De nombreux aimants ont des revêtements auxquels certaines personnes sont allergiques. Évitez donc tout contact excessif avec des aimants non revêtus.
- Risques pour la santé lorsqu'ils sont en contact avec des aliments et de l'eau potable. N'utilisez que des aimants spécifiquement conçus pour cette utilisation !

Transport et expédition



Les aimants mal emballés peuvent perturber les dispositifs de navigation des avions, affecter les machines de tri et endommager les objets fragiles. Utilisez toujours un rembourrage et une protection adéquats lors du transport ou de l'expédition des aimants.

Sécurité et entretien – Guide rapide :



Garder les doigts éloignés des aimants



Respectez les limites de capacité de charge



Fixer l'aimant à un angle de 45° sur la surface



Éviter les températures élevées (>80°C)



Nettoyer la surface du véhicule avec un chiffon microfibre avant fixation



Retirer avant de conduire, ranger avec la base, garder les aimants séparés

Belangrijke veiligheidsrichtlijnen voor het gebruik van onze magneten!

Bij het hanteren van permanente magneten en magnetische materialen is speciale zorg vereist. Bekijk de verstrekte instructies zorgvuldig voordat u ze gebruikt. Als u nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Houd er rekening mee dat "Offrotie GmbH" elke verantwoordelijkheid afwijst voor verkeerd gebruik van de magneten.

Gevaren bij het hanteren van magneten



Extra voorzichtigheid met betrekking tot kinderen

Magneten zijn geen speelgoed! Houd magneten altijd uit de buurt van kinderen! Gevaar voor inslikken, vingers of huid bekneld raken tussen magneten, wat tot ernstige verwondingen kan leiden!



Mensen met pacemakers mogen zich niet blootstellen aan magnetische velden

Magneten kunnen de werking van pacemakers en geïmplanteerde hartdefibrillatoren verstoren. Als u deze apparaten heeft, houd dan een veilige afstand van magneten. Adviseer anderen met soortgelijke apparaten om de nabijheid van magneten te vermijden.



Magneten zijn gemaakt van metaal en geleiden elektriciteit

Vermijd het inbrengen van magneten in stopcontacten of ze in de buurt van stroomvoerende draden te brengen, omdat dit een risico op elektrische schokken met zich meebrengt, wat tot ernstige verwondingen kan leiden!

Waarschuwingen voor het hanteren van magneten



Voorkom dat meerdere magneten elkaar raken; gebruik het meegeleverde beschermdeksel

Onjuist gebruik van magneten kan ervoor zorgen dat ze hard in elkaar klikken. Eenmaal verbonden, zijn ze moeilijk te verwijderen. Trek ze altijd uit elkaar onder een hoek van 45 graden; vermijd schuiven of scherpe voorwerpen op het rubber. Gebruik een beschermdeksel bij het opbergen.



Plaats uw magnetische apparaat onder een hoek van 45 graden op het metalen oppervlak.

Benader het metalen oppervlak met uw magnetische gadget onder een hoek van 45 graden om schade door botsingen te voorkomen, wat interne magneten kan beschadigen en blootstelling aan vocht en oxidatie kan veroorzaken.



Zware lasten en objecten

Magneten kunnen hun hechting verliezen bij temperaturen boven 80°C. Overmatig gewicht, vermoeidheid of materiaalfouten kunnen losraken veroorzaken. Volg altijd de belastinglimieten van het product zoals vermeld op de productpagina om structurele fouten te voorkomen. Vallende objecten kunnen ernstige verwondingen veroorzaken of uw gadget beschadigen.



Magneten hebben krachtige aantrekkingskrachten die tot verwondingen kunnen leiden

Onjuiste omgang met magneten kan het samendrukken van vingers of huid tussen magneten veroorzaken, wat kan leiden tot kneuzingen, bloedingstoringen of zelfs gebroken botten bij zeer grote magneten. Draag zware beschermende handschoenen bij het hanteren van grotere magneten.



Metaalsporen

Neodymium magneten zijn bros. De intense aantrekkingskracht kan leiden tot botsingen, wat resulteert in het splinteren van kleine fragmenten die je ogen kunnen beschadigen en de integriteit van de magneet kunnen aantasten. Draag een veiligheidsbril bij het hanteren van grotere magneten om botsingen te voorkomen.



Magnetische velden

Magneten genereren een krachtig en uitgebreid magnetisch veld dat schadelijk kan zijn voor televisies, laptops, harde schijven, creditcards, pinpassen, dataopslagmedia, mechanische horloges, gehoorapparaten en luidsprekers. Houd deze apparaten op een veilige afstand van magneten.



Andere Risico's

- Loskoppelen en rijden: Neem je magnetische apparaat altijd mee in je voertuig voordat je wegrijdt.
- Veel magneten hebben coatings waar sommige mensen allergisch voor zijn. Vermijd daarom overmatig huidcontact met ruwe magneten
- Gezondheidsrisico's wanneer ze in aanraking komen met voedsel en drinkwater. Gebruik alleen magneten die specifiek voor dit gebied zijn ontworpen!

Transport en verzending



Onjuist verpakte magneten kunnen de navigatieapparatuur van vliegtuigen verstoren, sorteermachines beïnvloeden en kwetsbare items beschadigen. Gebruik altijd voldoende vulling en afscherming bij het transporteren of verzenden van magneten.

Veiligheid & gebruik – Snelle gids:



Houd vingers uit de buurt van magneten



Respecteer de belastinglimieten



Bevestig de magneet onder een hoek van 45°



Vermijd hoge temperaturen (>80°C)



Reinig het voertuigoppervlak met een microvezeldoek vóór bevestiging



Verwijder vóór het rijden, berg op met basis, houd magneten apart



Direttive di sicurezza fondamentali per l'uso dei nostri magneti!

È necessaria particolare attenzione quando si maneggiano magneti permanenti e materiali magnetici. Prima dell'uso, esamina attentamente le istruzioni fornite. Se hai ulteriori domande, non esitare a contattarci. Si prega di notare che "Offrotie GmbH" declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei magneti.

Pericoli nella gestione dei magneti



Massima attenzione per i bambini

I magneti non sono giocattoli! Tieni sempre i magneti lontani dai bambini! Rischio di ingestione, schiacciamento delle dita o della pelle tra i magneti, con possibilità di gravi infortuni!



Le persone con pacemaker cardiaci non devono esporsi ai campi magnetici

I magneti possono interferire con il funzionamento dei pacemaker e dei defibrillatori cardiaci impiantati. Se possiedi questi dispositivi, mantieni una distanza di sicurezza dai magneti. Consiglia agli altri con dispositivi simili di evitare la vicinanza ai magneti.



I magneti sono fatti di metallo e conducono elettricità

Evita di inserire magneti nelle prese elettriche o di avvicinarli a fili sotto tensione, poiché questo comporta un rischio di scossa elettrica, che può causare gravi lesioni!

Avvertenze per la gestione dei magneti



Per evitare che più magneti si attacchino tra loro, utilizzare il coperchio protettivo in dotazione

Una manipolazione impropria dei magneti può causarne lo scatto brusco. Una volta uniti, sono difficili da separare. Separarli sempre con un angolo di 45 gradi; evitare di scivolare o di usare utensili affilati sulla gomma. Utilizzare un coperchio protettivo per la conservazione.



Posiziona il tuo dispositivo magnetico con un angolo di 45 gradi sulla superficie metallica.

Avvicina il tuo gadget magnetico alla superficie metallica con un angolo di 45 gradi per evitare danni da collisioni, che possono danneggiare i magneti interni ed esporli all'umidità e all'ossidazione.



Carichi pesanti e oggetti

I magneti possono perdere aderenza a temperature superiori a 80°C. Peso eccessivo, affaticamento o difetti del materiale possono causare il distacco. Segui sempre i limiti di carico del prodotto come indicato nella pagina del prodotto per prevenire guasti strutturali. Gli oggetti cadenti possono provocare gravi lesioni o rompere il tuo gadget.



I magneti hanno forze di attrazione potenti che possono causare lesioni

Una gestione inappropriata dei magneti può causare schiacciamenti di dita o pelle tra i magneti, portando a contusioni, lividi o persino ossa rotte per magneti molto grandi. Indossa guanti protettivi pesanti quando maneggi magneti più grandi.



Schegge di metallo

I magneti al neodimio sono fragili. La forza di attrazione intensa può causare collisioni, provocando la scheggiatura di piccoli frammenti che possono danneggiare gli occhi e compromettere l'integrità del magnete. Indossa occhiali di sicurezza quando gestisci magneti più grandi per evitare collisioni.



Campi magnetici

I magneti generano un campo magnetico potente ed esteso, in grado di danneggiare TV, laptop, hard disk, carte di credito e bancomat, dispositivi di archiviazione dati, orologi meccanici, apparecchi acustici e altoparlanti. Tenere questi dispositivi a distanza di sicurezza dai magneti.



Altri rischi

- Stacca e guida: Porta sempre il tuo dispositivo magnetico dentro il veicolo prima di partire.
- Molti magneti hanno rivestimenti a cui alcune persone sono allergiche. Evita quindi il contatto eccessivo con i magneti grezzi.
- Rischi per la salute quando entrano in contatto con cibo e acqua potabile. Utilizza solo magneti specificamente progettati per questo utilizzo!

Trasporto e spedizione



Magnetici imballati in modo improprio possono disturbare i dispositivi di navigazione degli aerei, influire sulle macchine di smistamento e danneggiare oggetti fragili. Utilizza sempre imbottiture adeguate e schermature quando trasporti o spedisce magneti.

Sicurezza e utilizzo – Guida rapida:



Tenere le dita lontane dai magneti



Rispettare i limiti di capacità di carico



Fissare il magnete con un angolo di 45°



Evitare temperature elevate (>80°C)



Pulire la superficie del veicolo con un panno in microfibra prima del fissaggio



Rimuovere prima di guidare, riporre con la base, tenere i magneti separati



Directrices clave de seguridad para el uso de nuestros imanes!

Es necesario tener un cuidado especial al manejar imanes permanentes y materiales magnéticos. Antes de utilizarlos, revise cuidadosamente las instrucciones proporcionadas. Si tiene preguntas adicionales, no dude en contactarnos. Tenga en cuenta que "Offrotie GmbH" no se responsabiliza por el mal manejo de los imanes.

Peligros de manejar imanes



Precaución extrema respecto a los niños

¡Los imanes no son juguetes! Mantenga los imanes alejados de los niños en todo momento. Riesgo de ingestión, atrapamiento de dedos o piel entre imanes, lo que puede causar lesiones graves.



Las personas con marcapasos cardíacos no deben exponerse a campos magnéticos

Los imanes pueden interferir con el funcionamiento de marcapasos y desfibriladores cardíacos implantados. Si tiene estos dispositivos, mantenga una distancia segura de los imanes. Aconseje a otras personas con dispositivos similares que eviten la proximidad a los imanes.



Los imanes están hechos de metal y conducen electricidad

Evite introducir imanes en enchufes eléctricos o acercarlos a cables activos, ya que esto representa un riesgo de descarga eléctrica que puede resultar en lesiones graves.

Advertencias para el manejo de imanes



Evite que varios imanes se junten; utilice la tapa protectora suministrada

El manejo inadecuado de los imanes puede provocar que se junten bruscamente. Una vez conectados, son difíciles de separar. Sepárelos siempre en un ángulo de 45 grados; evite deslizar o usar herramientas afiladas sobre la goma. Use una tapa protectora para guardarlos.



Coloque su dispositivo magnético en un ángulo de 45 grados sobre la superficie metálica.

Aproxime la superficie metálica con su dispositivo magnético en un ángulo de 45 grados para evitar daños por colisiones, que pueden dañar los imanes internos y exponerlos a la humedad y la oxidación.



Cargas pesadas y objetos

Los imanes pueden perder adherencia a temperaturas superiores a 80°C. El exceso de peso, fatiga o fallos en el material pueden causar desprendimiento. Siempre siga los límites de carga del producto según la página del producto para evitar fallos estructurales. Los objetos que caen pueden causar lesiones graves o romper su dispositivo.



Los imanes tienen fuerzas atractivas poderosas que pueden causar lesiones

El manejo incorrecto de los imanes puede provocar que los dedos o la piel queden atrapados entre ellos, causando magulladuras, contusiones o incluso fracturas con imanes muy grandes. Usa guantes protectores pesados cuando manejes imanes más grandes.



Astillas de metal

Los imanes de neodimio son frágiles. La intensa fuerza atractiva puede causar colisiones, resultando en astillamiento de pequeños fragmentos que pueden dañar tus ojos y comprometer la integridad del imán. Usa gafas de seguridad cuando manipules imanes más grandes para prevenir colisiones.



Campos magnéticos

Los imanes generan un campo magnético potente y extenso, capaz de dañar televisores, computadoras portátiles, discos duros, tarjetas de crédito y de cajero automático, dispositivos de almacenamiento de datos, relojes mecánicos, audífonos y altavoces. Mantenga estos dispositivos a una distancia segura de los imanes.



Otros riesgos

- Retira y Conduce: Siempre lleva tu dispositivo magnético dentro del vehículo antes de conducir.
- Muchos imanes tienen recubrimientos a los que algunas personas son alérgicas. Por lo tanto, evita el contacto excesivo con imanes sin recubrimiento.
- Riesgos para la salud cuando entran en contacto con alimentos y agua potable. ¡Usa únicamente imanes diseñados específicamente para estas áreas!

Transporte y envío



Los imanes mal empaquetados pueden alterar los dispositivos de navegación de los aviones, afectar las máquinas de clasificación y dañar objetos frágiles. Siempre use suficiente acolchado y protección al transportar o enviar imanes.

Seguridad y uso – Guía rápida:



Mantener los dedos alejados de los imanes



Respetar los límites de capacidad de carga



Fijar el imán a 45° sobre la superficie



Evitar altas temperaturas (>80°C)



Limpiar la superficie del vehículo con un paño de microfibra antes de fijar los imanes



Retirar antes de conducir, guardar con la base, mantener los imanes separados



Wichtige Sicherheitsrichtlinien für den Umgang mit unseren Magneten!

Beim Umgang mit Dauermagneten und magnetischen Materialien ist besondere Vorsicht geboten. Überprüfen Sie vor der Verwendung sorgfältig die bereitgestellten Anweisungen. Sollten Sie weitere Fragen haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Bitte beachten Sie, dass "Offrotie GmbH" jegliche Verantwortung für unsachgemäßen Umgang mit den Magneten ausschließt.

Gefahren im Umgang mit Magneten



Erhöhte Vorsicht bei Kindern

Magnete sind keine Spielzeuge! Halten Sie Magnete stets von Kindern fern! Gefahr des Verschluckens, Einklemmen von Fingern oder Haut zwischen Magneten, was zu schweren Verletzungen führen kann!



Personen mit Herzschrittmachern dürfen sich nicht Magnetfeldern aussetzen

Magnete können die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinträchtigen. Wenn Sie solche Geräte haben, halten Sie einen sicheren Abstand zu Magneten ein. Raten Sie auch anderen Personen mit ähnlichen Geräten, sich von Magneten fernzuhalten.



Magnete bestehen aus Metall und leiten Elektrizität

Vermeiden Sie es, Magnete in Steckdosen einzuführen oder in die Nähe von stromführenden Kabeln zu bringen, da dies ein Risiko eines elektrischen Schlags darstellt, der zu schweren Verletzungen führen kann!

Warnhinweise für den Umgang mit Magneten



Halten Sie mehrere Magnete voneinander getrennt; verwenden Sie den mitgelieferten Schutzdeckel

Magnete können bei unsachgemäßer Handhabung scharf zusammenschnappen. Trennen Sie verbundene Magnete immer im 45-Grad-Winkel und vermeiden Sie den Einsatz scharfer Werkzeuge. Verwenden Sie zur Aufbewahrung einen Schutzdeckel.



Positionieren Sie Ihr magnetisches Gerät in einem Winkel von 45 Grad, wenn Sie es auf die Metalloberfläche legen.

Gehen Sie mit Ihrem magnetischen Gerät in einem 45-Grad-Winkel auf die Metalloberfläche zu, um Schäden durch Kollisionen zu vermeiden, die interne Magnete beschädigen und sie Feuchtigkeit und Oxidation aussetzen können.



Schwere Lasten und Gegenstände

Magnete können bei Temperaturen über 80°C ihre Haftung verlieren. Übermäßiges Gewicht, Ermüdung oder Materialfehler können zum Lösen führen. Befolgen Sie stets die Belastungsgrenzen des Produkts gemäß der Produktseite, um strukturelle Schäden zu vermeiden. Herabfallende Gegenstände können schwere Verletzungen verursachen oder Ihr Gerät beschädigen.



Magnete besitzen starke Anziehungskräfte, die zu Verletzungen führen können

Unsachgemäßer Umgang mit Magneten kann dazu führen, dass Finger oder Haut zwischen Magneten eingeklemmt werden, was zu Blutergüssen, Prellungen oder sogar Knochenbrüchen bei sehr großen Magneten führen kann. Tragen Sie beim Umgang mit größeren Magneten schwere Schutzhandschuhe.



Metallsplinter

Neodym-Magnete sind spröde. Die starke Anziehungskraft kann zu Kollisionen führen, bei denen kleine Fragmente absplintern, die Ihre Augen verletzen und die Integrität des Magneten beeinträchtigen können. Tragen Sie bei der Handhabung größerer Magnete eine Schutzbrille, um Kollisionen zu vermeiden.



Magnetfelder

Magnete erzeugen ein starkes und ausgedehntes Magnetfeld, das Fernseher, Laptops, Computerfestplatten, Kredit- und Bankkarten, Datenspeicher, mechanische Uhren, Hörgeräte und Lautsprecher beschädigen kann. Halten Sie diese Geräte daher von Magneten fern.



Weitere Risiken

- Abnehmen und Fahren: Nehmen Sie Ihr magnetisches Gerät immer mit ins Fahrzeug, bevor Sie losfahren.
- Viele Magnete haben Beschichtungen, auf die manche Menschen allergisch reagieren. Vermeiden Sie daher übermäßigen Hautkontakt mit unbehandelten Magneten.
- Gesundheitsrisiken entstehen, wenn sie mit Lebensmitteln oder Trinkwasser in Berührung kommen. Verwenden Sie nur Magnete, die speziell für diesen Bereich entwickelt wurden!

Transport und Versand



Unsachgemäß verpackte Magnete können die Navigationsgeräte von Flugzeugen stören, Sortiermaschinen beeinträchtigen und zerbrechliche Gegenstände beschädigen. Verwenden Sie beim Transport oder Versand von Magneten stets ausreichend Polsterung und Abschirmung.

Sicherheit und Nutzung – Kurzanleitung:



Finger von Magneten fernhalten



Lastkapazitätsgrenzen einhalten



Magnet im 45°-Winkel an Oberfläche befestigen



Hohe Temperaturen vermeiden (>80°C)



Fahrzeugoberfläche vor dem Anbringen mit einem Mikrofaser Tuch reinigen



Vor der Fahrt entfernen, mit Basis aufbewahren, Magnete getrennt halten